

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.temper.nt-rt.ru || эл. почта: tre@nt-rt.ru

**Прайс-лист на шаровые краны Темпер (полный проход)**



292

**Сталь:** Сталь 20 / 09Г2С  
**Назначение:** теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости не агрессивные для материалов деталей крана


Соединение: приварное	DN	PN	стр. дл. L мм.	Код продукции ст.20	0%	0%
					Цена ст. 20, руб., с НДС	Цена ст. 09Г2С, руб., с НДС
Проход: стандартный	15	40	210	29220015	900	1 377
	20	40	230	29220020	967	1 480
	25	40	230	29220025	1 017	1 557
Управление: рукоятка	32	40	260	29220032	1 167	1 786
	40	40	260	29220040	1 417	2 169
	50	40	300	29220050	2 300	3 519
	65	25	360	29220065	2 838	4 343
	80	25	370	29220080	3 355	5 134
	100	25	330	29220100	7 312	11 188
	125*	25	360	29220125	8 550	13 082
	150*	25	390	29220150	17 450	26 699
	200*	25	510	29220200	32 632	49 927
	250*	16	730	29220250	98 544	150 773



\* - изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода)

292+ред.

Соединение: приварное	DN	PN	стр. дл. L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб./ Евро, с НДС
					руб + 137 €		руб + 137 €
Проход: стандартный	100	25	330	29220100	7 312 руб + 137 €	29245100	11 188 руб + 137 €
	125	25	360	29220125	8 550 руб + 137 €	29245125	13 082 руб + 137 €
	150	25	430	29220150	17 450 руб + 166 €	29245150	26 699 руб + 166 €
Управление: редуктор *	200	25	510	29220200	32 632 руб + 258 €	29245200	49 927 руб + 258 €
	250	16	730	29220250	98 544 руб + 579 €	29245250	150 773 руб + 579 €



\* - по умолчанию поставляется механический редуктор ProGear, Германия (температурный диапазон редукторов от -25° до +110° С)

**Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.**

**Сталь:** Сталь 20 / 09Г2С  
**Назначение:** теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости не агрессивные для материалов деталей крана

293

Соединение: Фланцевое	DN	PN	стр. дл. L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст. 09Г2С, руб., с НДС
					руб., с НДС		руб., с НДС
Проход: стандартный	15	40	130	29320015	1 300	29345015	1 989
	20	40	150	29320020	1 583	29345020	2 422
	25	40	160	29320025	1 738	29345025	2 660
Управление: рукоятка	32	40	180	29320032	1 933	29345032	2 958
	40	40	200	29320040	2 167	29345040	3 316
	50	40	250	29320050	2 917	29345050	4 464
	65	16	270	29320065	3 512	29345065	5 374
	80	16	290	29320080	4 250	29345080	6 503
	100*	16	350	29320100	8 712	29345100	13 330
	125*	16	380	29320125	10 540	29345125	16 127
	150*	16	410	29320150	20 828	29345150	31 867
	200*	16	530	29320200	38 312	29345200	58 618
	250*	16	750	29320250	124 045	29345250	189 789



\* - изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода)

Соединение: фланцевое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС
Прход: стандартный	100	16	350	29320100	8 712 руб + 137 €	29345100	13 330 руб + 137 €
	125	16	380	29320125	10 540 руб + 137 €	29345125	16 127 руб + 137 €
	150	16	410	29320150	20 828 руб + 166 €	29345150	31 867 руб + 166 €
Управление: редуктор*	200	16	530	29320200	38 312 руб + 258 €	29345200	58 618 руб + 258 €
	250	16	750	29320250	124 045 руб + 579 €	29345250	189 789 руб + 579 €

293+ред.



\* - по умолчанию поставляется механический редуктор ProGear, Германия  
(температурный диапазон редукторов от -25° до +110° C)

Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

Дата: 02.03.2015  
 Сталь: Сталь 20 / 09Г2С  
 Назначение: теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ,  
 жидкости не агрессивные для материалов деталей крана

294

Соединение: Фланцевое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб., с НДС
Прход: стандартный	65	25	270	29420065	3 826	29445065	5 854
	80	25	290	29420080	4 437	29445080	6 790
	100*	25	350	29420100	9 051	29445100	13 848
	125*	25	380	29420125	10 935	29445125	16 732
Управление: рукоятка	150*	25	410	29420150	21 406	29445150	32 752
	200*	25	530	29420200	39 319	29445200	60 159



\* - изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода)

Соединение: фланцевое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС
Прход: стандартный	100	25	350	29420100	9 051 руб + 137 €	29445100	13 848 руб + 137 €
	125	25	380	29420125	10 935 руб + 137 €	29445125	16 732 руб + 137 €
	150	25	410	29420150	21 406 руб + 166 €	29445150	32 752 руб + 166 €
	200	25	530	29420200	39 319 руб + 258 €	29445200	60 159 руб + 258 €

294+ред.



\* - по умолчанию поставляется механический редуктор ProGear, Германия  
(температурный диапазон редукторов от -25° до +110° C)

Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

#### Механические редукторы ProGear, Германия

ProGear

DN	ISO 5211	Темп. окр.ср. t ° C	Модель	Цена ,Евро, с НДС
125	F10	-25° до +110° C	X-61	137 €
150	F10	-25° до +110° C	X-61	137 €
200	F10	-25° до +110° C	Q-800	166 €
250	F12	-25° до +110° C	Q-1500	258 €
300	F16	-25° до +110° C	Q-4000	579 €
125	F10	-40° до +110° C	X-61 LT	по запросу
150	F10	-40° до +110° C	X-61 LT	по запросу
200	F10	-40° до +110° C	Q-800 GGG 40	по запросу
250	F12	-40° до +110° C	Q-1500 GGG 40	по запросу
125	F10	-55° до +110° C	Q-400 LLT	по запросу
150	F10	-55° до +110° C	Q-800 LLT	по запросу
200	F10	-55° до +110° C	Q-800 LLT	по запросу
250	F12	-55° до +110° C	Q-1500 LLT	по запросу



Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

**Сталь:** Сталь 20 / 09Г2С  
**Назначение:** теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости не агрессивные для материалов деталей крана

290

Соединение:	DN	PN	стр. дл. L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб., с НДС
<b>резьбовое</b>	15	40	135	29020015	1 125	29045015	1 722
Проход: <b>стандартный</b>	20	40	135	29020020	1 208	29045020	1 849
	25	40	135	29020025	1 271	29045025	1 945
	32	40	155	29020032	1 458	29045032	2 231
Управление: <b>рукоятка</b>	40	40	170	29020040	1 771	29045040	2 710
	50	40	190	29020050	2 475	29045050	3 787
	65	25	-	29020065	3 147	29045065	4 815
	80	25	-	29020080	3 793	29045080	5 804



**Шаровые краны Темпер для бесканальной прокладки, высота штока до 1 метра\***

492

Соединение:	DN	PN	стр. высота, H мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст. 20, руб., с НДС
<b>приварное</b>	40	40	H= до 1000	49220040	4 719	7 221	7 221
Проход: <b>стандартный</b>	50	40	H= до 1000	49220050	6 164	9 431	9 431
	65	25	H= до 1000	49220065	7 606	11 638	11 638
	80	25	H= до 1000	49220080	8 992	13 758	13 758
Управление: <b>шестигранник под Т-ключ</b>	100	25	H= до 1000	49220100	16 086	24 612	24 612
	125	25	H= до 1000	49220125	18 810	28 780	28 780
	150	25	H= до 1000	49220150	38 390	58 737	58 737
	200	25	H= до 1000	49220200	71 791	109 841	109 841



\* - цены на шаровые краны с высотой штока выше 1 метра - по запросу

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.temper.nt-rt.ru](http://www.temper.nt-rt.ru) || эл. почта: [tre@nt-rt.ru](mailto:tre@nt-rt.ru)